

Alimentación artificial:

Un nido al ser trasladado a una caja podría quedar en muy malas condiciones (pocas abejas y poco alimento). Se puede brindar alimento con una cucharita dando una mezcla de agua y azúcar (en cantidades iguales) o bien, miel pura. Si no quedaron bolsitas cerradas de polen, podemos recoger el material que quedó en el tronco en una bolsa plástica o en un envase de vidrio y luego almacenarlo en un lugar fresco o en el refrigerador.

Recogemos polen con la punta de la cuchara y lo mezclamos con miel o agua azucarada. Le damos poquitos de esa mezcla a las abejas, colocándola, al igual que la solución azucarada, dentro del nido sobre el piso de la caja.

Lo ideal es dar este alimento diariamente, en pequeñas cantidades al menos por unos 15 días, de tal forma que las abejas lo coman constantemente. Esto estimula a que las abejas busquen más alimento fuera del nido.

No debemos dejar mucho de este alimento en el nido, porque si no lo comen se fermenta y eso atraerá muchas moscas.



Extracción de la miel

La extracción de miel se puede hacer después de un año de haber hecho el traspaso, se saca sólo la mitad de la miel que almacenaron las abejas. Para sacar la miel utilice un cuchillo pequeño untado con aceite de cocinar, esto facilita el desprendimiento de las bolsitas con la miel. Puede utilizar una jeringa para extraer directamente la miel de las bolsitas. Esta actividad se realiza durante la época de verano (marzo), así daremos oportunidad a la colonia de buscar más alimento y recuperarse. La miel que se mezcló con el polen durante la extracción se fermentará muy rápido, por lo tanto evite que esto ocurra. Los restos de miel en la caja deben ser limpiados con un pedazo de tela húmeda. Guarde la miel en un lugar fresco y lejos de la luz del sol.

Recuerde: no corten árboles para sacar los nidos, utilicen sólo aquellos que están caídos, en los aserraderos. Siembren nuevos árboles de las especies nativas del lugar, porque nosotras necesitamos de ellos para vivir!.

